

**Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                           |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                           |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                           |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br>фамотидин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол<br>эзомепразол* | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки |
|       |   | платифиллин               |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   | метоклопрамид             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |                           |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                           |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов   | ондансетрон               | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |  |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота               | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |  |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота    | капсулы  |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил                                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой       |
| A06AD | осмотические слабительные средства                              | сеннозиды А и В<br>лактулоза<br>макрогол | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и              |  |  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| A07B  | противомикробные препараты<br>адсорбирующие кишечные<br>препараты |                          |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие                        | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта       |                          |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта       | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты                       |                          |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты               | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
|       |   | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |  |   |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум                               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии<br>для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |  |   |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |  |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного<br>диабета                                |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их<br>аналоги для инъекционного<br>введения | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро | раствор для подкожного и внутривенного<br>введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | инсулин растворимый<br>(человеческий<br>генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий<br>генно-инженерный)  | раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   |   | сuspензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт*<br>инсулин двухфазный<br>(человеческий<br>генно-инженерный)<br>инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>сuspензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин деглудек*<br>инсулин детемир  | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   | раствор для подкожного введения  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                             | глибенкламид<br>гликлазид   | высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин*<br>саксаглиптин*<br>ситаглиптин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного<br>пептида-1                   | ликсисенатид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические<br>препараты, кроме инсулинов    | эмпаглифлозин*<br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |
| A11   | витамины  |   |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их<br>комбинации                  |   |   |
| A11CA | витамин А   | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br>капсулы;<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11D  | витамин $B_1$ и его комбинации с<br>витаминами $B_6$ и $B_{12}$                 |  |   |
| A11DA | витамин $B_1$   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C),<br>включая комбинации с другими<br>средствами |  |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A11H  | другие витаминные препараты   |  |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин   | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |  |   |
| A12A  | препараты кальция   |  |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат                                     | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки  |  |   |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат                           | таблетки;   |

|                                      |  |                     |  |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|
| A14                                  | анаболические средства системного действия   |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14A                                 | анаболические стероиды   |                     |  |
| A14AB                                | производные эстрена  | нандролон           | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16                                  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16A                                 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16AA                                | аминокислоты и их производные  | адеметионин*        | таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A16AX                                | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*  |  |
| <b>кровь и система кроветворения</b> |  |                     |  |
| B01                                  | антитромботические средства  |                     |  |
| B01A                                 | антитромботические средства  |                     |  |
| B01AA                                | антагонисты витамина К   | варфарин            | таблетки   |
| B01AB                                | группа гепарина  | гепарин натрия      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций;  |
|                                      |  | эноксапарин натрия* |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина                   | клопидогрел*                                 | раствор для подкожного введения        |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина                      | тикагрелор*                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa                    | дабигатрана этексилат*                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02   | гемостатические средства                        | апиксабан*                                   | капсулы                                |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики                  | ривароксабан*                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02BA | витамин K                                       |  |  |
| B02BX | другие системные гемостатики                    |  |  |
| B03   | антианемические препараты                       | менадиона натрия бисульфит                   | раствор для внутримышечного введения   |
| B03A  | препараты железа                                | элтромбопаг*                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа     | этамзилат                                    | таблетки                               |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа  | железа (III) гидроксид                       | капли для приема внутрь;               |
|       |   | полимальтозат                                | раствор для приема внутрь;             |
|       |   |  | сиrop;                                 |
|       |   |  | таблетки жевательные                   |
| B03AD |   |  | раствор для внутривенного введения     |
| B03B  | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота             | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс* |  |
| B03BA | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                               | раствор для инъекций                   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные               | фолиевая кислота                             | таблетки;                              |
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03X  | другие антианемические препараты                |  |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                | дарбэпоэтин альфа*                           | раствор для инъекций                   |
|       |   | метоксиполиэтиленгликоль-эп                  | раствор для внутривенного и подкожного |
|       |   | оэтин бета*                                  | введения                               |
|       |   | эпоэтин альфа                                | раствор для внутривенного и подкожного |

|          |  |                           |  |
|----------|--|---------------------------|--|
|          |  |                           | введения   |
|          |  | эпоэтин бета              | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения |
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>                   |                           |  |
| C01      | препараты для лечения<br>заболеваний сердца          |                           |  |
| C01A     | сердечные гликозиды                                  |                           |  |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                                | дигоксин                  | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B     | антиаритмические препараты,<br>классы I и III        |                           |  |
| C01BA    | антиаритмические препараты,<br>класс IA              | прокаинамид               | таблетки   |
| C01BC    | антиаритмические препараты,<br>класс IC              | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD    | антиаритмические препараты,<br>класс III             | амиодарон                 | таблетки   |
| C01BG    | другие антиаритмические<br>препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01D     | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца     |                           |  |
| C01DA    | органические нитраты                                 | изосорбида динитрат       | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;  |
|          |  | изосорбида мононитрат     |  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  | нитроглицерин              | капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца       |                            |  |
| C01EB | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца       | мельдоний*                 | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства                              |                            |  |
| C02A  | антиадрениргические средства<br>центрального действия    |                            |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа                  | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                    | клонидин<br><br>моксонидин | таблетки<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадрениргические средства<br>периферического действия |                            |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                    | доксазозин                 | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| C02K  | другие антигипертензивные                                | урапидил                   | капсулы пролонгированного действия   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       | средства  |                            |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан*<br>риоцигуат* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                            |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид           | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                            |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид                  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                            |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид                  | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                            |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон              | капсулы;<br>таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                            |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |                            |   |
| C07AA | неспецифические   | пропранолол                | таблетки  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | бета-адреноблокаторы   |   |  |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы  | соталол<br><br>атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол  |  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |   |  |
| C08C  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>преимущественным действием на<br>сосуды |   |  |
| C08CA | производные дигидропиридинов   | амлодипин<br><br>нимодипин<br>нифедипин                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,   |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с прямым<br>действием на сердце |           |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую систему                   |           |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| C09A  | ингибиторы АПФ   |   |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br><br>лизиноприл<br><br>периндоприл<br><br><br>эналаприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |   |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |   |   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |   |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |   |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин*<br><br>симвастатин*                                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат  | раствор для подкожного введения   |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб*<br><br>эволокумаб*                                      | раствор для подкожного введения   |

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                  |   |  |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |  |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C     | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиридидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07      | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A     | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC    | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения                            |
| D08      | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A     | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08AC    | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой); |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод   | спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | этанол        | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |               |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |               |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус* | крем для наружного применения   |
| G     | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>   |               |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |   |
| O01AA | антибактериальные препараты  | натамицин     | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный;   |

|       |  |                             |   |
|-------|--|-----------------------------|---|
|       |  |                             | суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                             |   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                             |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин               | таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                | таблетки  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                             |   |
| G03B  | андрогены  |                             |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                 | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)                        |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)  |   |
| G03D  | гестагены  |                             |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                 | капсулы   |
| G03DB | производные pregnадиена                              | дидрогестерон               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                             |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения |
| G03H  | антиандрогены  |                             |   |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон                  | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;   |

|       |   |                         |   |
|-------|---|-------------------------|---|
|       |   |                         | таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                         |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                         |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин<br>тамсулозин | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

|          |   |              |  |
|----------|---|--------------|--|
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| <b>H</b> | <b>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме<br/>половых гормонов и инсулинов</b> |              |  |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса<br>и их аналоги   |              |  |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и<br>их аналоги  |              |  |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |              |  |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
| H01C     | гормоны гипоталамуса  |              |  |
| H01CB    | соматостатин и аналоги  | ланреотид*   | гель для подкожного введения<br>пролонгированного действия   |
|          |   | октреотид*   | лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения; |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   |                     | раствор для инфузий и подкожного введения  |
| H02   | кортикоиды системного действия                      |                     |  |
| H02A  | кортикоиды системного действия                      |                     |  |
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон      | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | бетаметазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; |
|       |   |                     | таблетки;  |
|       |   |                     | эмulsionия для наружного применения  |
|       |   | дексаметазон        | таблетки   |
|       |   | метилпреднизолон    | таблетки   |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция                      |  |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                        |  |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                        | терипаратид*   | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                                |  |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                     | кальцитонин*   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный<br>капсулы |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                        | парикальцитол*<br><br>цинакальцет*<br><br>этелкальцетид* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения         |
| <b>J</b>  |  |  |  |
| <b>противомикробные препараты системного действия</b> |  |  |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия            |  |  |
| J01A  | тетрациклины   |  |  |
| J01AA   | тетрациклины   | доксициклин  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                     |
| J01B  | амфениколы   |  |  |
| J01BA   | амфениколы   | хлорамфеникол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты:<br>пенициллины |  |  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                      | амоксициллин   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;                   |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  | ампициллин                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                                    |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин*                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы; |
|       |  | цефалексин                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты |                |   |
| J01EE | сульфаниламидов и триметоприма,<br>включая производные    | ко-тrimоксазол |   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограмины                |                | суппозиция для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления суппозиции для<br>приема внутрь;<br>порошок для приготовления суппозиции для<br>приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суппозиции<br>пролонгированного действия для приема<br>внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суппозиции для<br>приема внутрь;<br>капсулы; |
|       |   | джозамицин     | порошок для приготовления суппозиции для<br>приема внутрь;  |
|       |   | кларитромицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                                  |  |
|-------|--|----------------------------------|--|
| J01FF | линкозамиды  | клиндамицин                      | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды                                       |                                  |  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                                  |  |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин*<br>левофлоксацин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;              |
|       |  | ломефлоксацин*                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;   |
|       |  | моксифлоксацин*                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;   |
|       |  | офлоксацин                       | капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;  |
|       |  | ципрофлоксацин                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные; |
|       |  |                                  | капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;  |
|       |  |                                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                   |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты                |                                  |  |
| J01XD | производные имидазола                                | метронидазол                     | таблетки;  |
| J02   | противогрибковые препараты                           |                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | системного действия   |  |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия                    |  |  |
| J02AA | антибиотики   | нистатин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол*                                     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
|       |   | флуконазол                                       | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир<br><br>валганцикловир*<br>ганцикловир* | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир                                     | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты       | капсулы  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | кагоцел<br>умифеновир                  | таблетки<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B  | иммуноглобулины   |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие                 | иммуноглобулин человека<br>нормальный* | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L     | <b> противоопухолевые препараты и<br/> иммуномодуляторы</b> |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                                 |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                                       | мелфалан                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                                   | хлорамбуцил                            | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   | циклофосфамид                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
| L01AB | алкилсульфонаты   | бусульфан                              | таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины                                 | ломустин                               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AX | другие алкилирующие средства                                | дакарбазин*                            | капсулы   |
|       |   | темозоломид*                           | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения   |
| L01B  | антиметаболиты  |  | капсулы   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты                                    | метотрексат                            | таблетки;   |
|       |   | ралтитрексид*                          | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |   |  | раствор для инъекций;   |
|       |   |  | раствор для подкожного введения   |
|       |   |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин   | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | карецитабин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |   |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин*   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид  | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел*<br><br>паклитаксел*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |   |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб*<br><br>панитумумаб*<br><br>пертузумаб*<br><br>ритуксимаб*<br><br>трастузумаб*<br><br>цетуксимаб* | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для инфузий |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                    | афатиниб*<br>гефитиниб*<br>дазатиниб*<br>иматиниб*<br><br>ленватиниб*<br>нилотиниб*<br>нинтеданиб*<br>руксолитиниб*<br>сорафениб*<br>эрлотиниб*<br>аспарагиназа* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы<br>капсулы мягкие<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>капсулы<br>капсулы |
| L01XX | прочие противоопухолевые<br>препараты       | афлиберцепт*<br><br>гидроксикарбамид*<br>третиноин*  |  |
| L02   | противоопухолевые гормональные<br>препараты |  |  |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения         |  |  |
| L02AB | гестагены                                   | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона    | бусерелин*<br><br>гозерелин*<br><br>лейпрорелин*   | лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия<br>имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;  |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
|                      |  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением  |
|                      | трипторелин*   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B                 | антагонисты гормонов и родственные соединения                  |  |
| L02BA                | антиэстрогены  | тамоксифен   |
| L02BB                | антиандрогены  | фулвестрант*<br>бикалутамид*<br>флутамид   |
| L02BG<br>L03<br>L03A | ингибиторы ароматазы<br>иммуностимуляторы<br>иммуностимуляторы | энзалутамид*<br>анастрозол   |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
| L03AB | интерфероны                   | интерферон альфа*                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения; |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2а<br>пэгинтерферон альфа-2б | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт*                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора   |
|       |                               | апремиласт*<br>ведолизумаб*                      |   |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  | тофацитиниб*         | для инфузий   |
|       |  | финголимод*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эверолимус*          | капсулы   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб*          | таблетки;   |
|       |  | голимумаб*           | таблетки диспергируемые   |
|       |  | инфликсимаб*         | раствор для подкожного введения   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | цертолизумаба пэгол* | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт*          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;                              |
|       |  | канакинумаб*         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | секукинумаб*         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | тоцилизумаб*         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                             | устекинумаб*         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | циклоспорин*         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                              |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                             | азатиоприн           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | пирфенидон*          | раствор для подкожного введения   |
| M     | <b>костно-мышечная система</b>                       |                      | капсулы;  |
|       |  |                      | капсулы мягкие  |
|       |  |                      | таблетки  |
|       |  |                      | капсулы   |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |            |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |            |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением<br>таблетки; |
|       |   | кеторолак  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические<br>препараты | кетопрофен                 |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты       | пеницилламин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                              |                            |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического<br>действия  |                            |  |
| M03AX | другие миорелаксанты                       | ботулинический токсин типа | лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       | периферического действия                                       | A*                        | для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                            |                           |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия                     | баклофен<br><br>тизанидин | таблетки<br><br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                                 |                           |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                           |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол               | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                           |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                           |  |
| M05BA | бифосфонаты  | золедроновая кислота*     | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*                |  |
| N     | <b>нервная система</b>   |                           |  |
| N01   | анестетики   |                           |  |

|       |                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| N01A  | препараты для общей анестезии        |  |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тремеперидин                                       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02   | анальгетики                          |  |  |
| N02A  | опиоиды                              |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                                      | налоксон + оксикодон                               |  |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил   | трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин  | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксиэтилп<br>иперидин<br>трамадол | таблетки защечные  |
|       |                                      |  | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;   |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антипиретики |  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |                                      |                               |   |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота     | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                               |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные         | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина               | фенитоин                      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида              | этосуксимид                   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина           | клоназепам                    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида             | карбамазепин                  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |

|       |   |                                      |  |
|-------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | окскарбазепин                        | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки; |
| N03AG | производные жирных кислот                 | вальпроевая кислота                  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N03AX | другие противоэпилептические<br>препараты | лакосамид<br>перампанел<br>топирамат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты      |                                      | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| N04A  | антихолинергические средства              |                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04AA | третичные амины                           | бипериден<br>тригексифенидил         | таблетки<br>таблетки   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N04B  | дофаминергические средства               |   |  |
| N04BA | допа и ее производные                    | леводопа + бенсеразид                       | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                   | леводопа + карбидопа<br>амантадин           | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| N04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов       | пирибедил                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05   | психолептики                             | прамипексол*                                | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05A  | антипсихотические средства               |   |  |
| N05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин              | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;   |
| N05AB | пиперазиновые производные<br>фенотиазина | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)                               |
| N05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина | periциазин<br>тиоридазин                    | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| N05AD | производные бутирофенона                 | галоперидол                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный);<br>таблетки  |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
| N05AF | производные тиоксантина                     | зуклопентиксол*<br>флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин<br>оланzapин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой таблетки;<br>таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы;                                     |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                       | раствор для приема внутрь; таблетки;  |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон*<br>рисперидон*     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой супспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой порошок для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; |
| N05B  | анксиолитики                                |                                 | таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| N05BA | производные бензодиазепина                               | бромдигидрохлорфенил-бензо<br>диазепин<br>диазепам<br><br>лоразепам<br>оксазепам | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана                                | гидроксизин  |   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                         |  |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                               | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                          | зопиклон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики  |  |   |
| N06A  | антидепрессанты  |  |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы<br>обратного захвата моноаминов | амитриптилин<br><br>имиપրամին<br><br>кломипрамин                                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы<br>обратного захвата серотонина   | пароксетин<br><br>сертралин<br>флуоксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты                                   | агомелатин*<br>пилофезин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным  |

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   | полипептиды коры головного мозга скота*                                   | высвобождением<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| N06B          | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BX         | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br><br>пирацетам<br><br>фонтурацетам<br><br>церебролизин*      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций |
| N06D<br>N06DA | препараты для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства  | галантамин<br><br>ривастигмин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07           | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы  |   |   |
| N07A          | парасимпатомиметики   |   |   |
| N07AA         | антихолинэстеразные средства  | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид<br>холина альфосциерат* | таблетки<br>таблетки<br>капсулы;  |
| N07AX         | прочие парасимпатомиметики  |   | раствор для приема внутрь   |
| N07C          | препараты для устранения  |   |   |

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
|          | головокружения   |   |  |
| N07CA    | препараты для устранения головокружения                                | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы               |   |  |
| N07XX    | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы               | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота<br>этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| <b>P</b> | <b>противопаразитарные<br/>препараты, инсектициды и<br/>репелленты</b> |   |  |
| P02      | противогельминтные препараты   |   |  |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза                                       |   |  |
| P02CA    | производные бензимидазола  | мебендазол  | таблетки   |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>   |   |  |
| R01      | назальные препараты  |   |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты<br>для местного применения            |   |  |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02      | препараты для лечения<br>заболеваний горла                             |   |  |
| R02A     | препараты для лечения  |   |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| R02AA | заболеваний горла<br>антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол   | раствор для местного применения; спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |  |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол*<br><br>сальбутамол  | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br><br>вилантерол + флутиказона фуроат<br>салмфуметерол + флутиказон | порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с  | вилантерол + умеклидиния бромид  | порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами                     | гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br>олодатерол + тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |  |   |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон<br><br>будесонид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный; |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид<br><br>тиотропия бромид                                    |   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая кислота*  |   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | спрей назальный дозированный                                   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |               |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб*   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
|       |   |               | раствор для подкожного введения                                |
|       |   | фенспирид     | сироп;   |
|       |   |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                        |
|       |   |               | таблетки пролонгированного действия,                           |
|       |   |               | покрытые пленочной оболочкой;                                  |
|       |   |               | таблетки с пролонгированным                                    |
|       |   |               | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;                            |
|       |   |               | пастилки;  |
|       |   |               | раствор для приема внутрь;                                     |
|       |   |               | раствор для приема внутрь и ингаляций;                         |
|       |   |               | сироп;   |
|       |   |               | таблетки;  |
|       |   |               | таблетки диспергируемые;                                       |
|       |   |               | таблетки для рассасывания;                                     |
|       |   |               | таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для                         |

|          |   |                            |  |
|----------|---|----------------------------|--|
|          |   |                            | приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06      | антигистаминные средства системного действия        |                            |  |
| R06A     | антигистаминные средства системного действия        |                            |  |
| R06AA    | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин              | таблетки   |
| R06AC    | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин               | таблетки   |
| R06AE    | производные пiperазина                              | цетиризин                  | капли для приема внутрь;<br>сироп;   |
| R06AX    | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>сироп;<br>сусpenзия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>                                |                            |  |
| S01      | офтальмологические препараты                        |                            |  |
| S01A     | противомикробные препараты                          |                            |  |
| S01AA    | антибиотики   | тетрациклин                | мазь глазная   |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства  |                            |  |
| S01EB    | парасимпатомиметики                                 | пилокарпин                 | капли глазные  |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы                           | ацетазоламид<br>дорзоламид | таблетки<br>капли глазные  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные                                     |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные  |
| S01EX | другие противоглаукомные<br>препараты  | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол           | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и<br>цикlopлегические средства                                  |   |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные  |
| S01K  | препараты, используемые при<br>хирургических вмешательствах в<br>офтальмологии |   |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |
| S02   | препараты для лечения<br>заболеваний уха                                       |   |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные  |
| V     | прочие препараты   |   |  |
| V03   | другие лечебные средства   |   |  |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |  |
| V03AB | антидоты   | димеркалтопропансульфонат<br>натрия*                                      | раствор для внутримышечного и<br>под кожного введения              |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и гиперфосфатемии                       | комплекс $\beta$ -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы и<br>крахмала* | таблетки жевательные   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты<br>для противоопухолевой терапии                 | кальция фолинат   |  |
| V06   | лечебное питание   |   | капсулы  |

|       |  |                         |  |
|-------|--|-------------------------|--|
| V06D  | другие продукты лечебного питания                |                         |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

---